



Minerální krmivo pro dojnice

Doplňkové krmné směsi pro vysokoprodukční dojnice



Jedná se o doplňkové krmné směsi, vysoce koncentrovaná proteinová a energetická krmiva, doplněná řadou specificky účinných látek ve vysoce využitelné formě pro přežvýkavce (chráněné vitaminy, aminokyseliny a cholin, organické formy mikroprvků).

Jsou sestaveny z krmných surovin, které jsou pro prvovýrobce samostatně obtížně dosažitelné a použitelné. Jejich zařazení do krmných dávek vysokoprodukčních dojnic umožňuje lepší využití vlastních krmiv a zároveň podporuje efektivnější metabolismus zvířat s ohledem na jejich zdravotní stav, ekonomiku produkce a to i ve směru zlepšení reprodukce. Použité suroviny se vyznačují snadnou stravitelností.



> DKS pro dojnice

MILKSTART®

V krmné dávce v období přípravy na porod a v první polovině laktace působí proti vzniku ketóz, nebo alespoň zmírňuje jejich negativní vliv. Obsahuje vitaminy a stopové prvky ve vysoce využitelné organické formě, čímž pomáhá pokrýt jejich zvýšenou potřebu. Při použití této krmné směsi nedochází ke spotřebě glukoplastických aminokyselin vlastní svaloviny pro tvorbu glukózy a je tak zachována požadovaná tělesná kondice v první fázi laktace. Zkrmováním Milkstartu® je zvýrazněn nástup laktace a perzistence laktační křivky.

Před otelením je vhodné přidávat Milkstart® v dávce 1 kg, po otelení 1 – 2 kg na kus a den.

ENERGYFID

Energyfid je směs různých jednoduchých a složitějších cukrů a pektinů, pocházejících z ověřených a přirozených zdrojů, čistého škrobu, extrudovaného lnu a enzymů. Kromě jiných enzymů obsahuje dva velmi důležité – celulózu a hemicelulózu. Díky jeho složení je tedy možné zabránit hladovění bakterií v bachtu a podpořit jejich činnost, čímž je podpořeno samotné trávení a využitelnost objemných krmiv.

Po otelení a v průběhu laktace je vhodné přidávat Energyfid v dávce 0,5 kg na kus a den.

HEPAFID

Díky příznivému složení jednotlivých energetických složek, vysokému obsahu methioninu, kobaltu, niacinu, obdukovaného cholinu a ostropestřce mariánského je určen pro ochranu a podporu správné funkce jater v kritickém období okolo porodu.

Před otelením přidávat Hepafid v dávce 0,3 – 0,75 kg, po otelení pak 0,5 – 1 kg na kus a den.

Doba použitelnosti:

4 měsíce od data výroby. Skladujte v chladnu a temnu.

„Zařazení doplňkových směsí je nutno konzultovat s našimi odbornými poradci.“

Balení:

25 kg pytle s PE vložkou, big bag.

KETO 100 P

KETO 100P je doplňkové krmivo s výrazným protiketózním účinkem. Obsahuje komplex jednoduchých a složitých cukrů s cílem podpory tvorby propionátu, komplex enzymů rozkládajících vlákninu, živé kvasinky, obdukovaný methionin, ostropestřec mariánský a vitaminy skupiny B. Vysoká dávka obdukovaného cholinu umožňuje vyšší využití mastných kyselin a společně s methioninem působí preventivně proti ztučnění jater.

Po otelení přidávat KETO 100P v dávce 0,3 -0,4 kg na kus a den v TMR, případně 0,4-0,6 kg individuálně v drenči.

CLOSE 100 UP

Doplňkové krmivo pro dojnice v období přípravy na porod. Close 100 UP obsahuje kromě zdrojů proteinu včetně přidaného methioninu, minerálních krmiv s charakterem iontových solí také vysokou dávku vitaminů a mikroprvků. Dva mikro prvky s největším karenčním potenciálem, selen a měď, jsou plně zastoupeny v organické formě. Z dalších znaků je třeba zdůraznit vysoký obsah vitaminů, zejména vitaminu E a také přídavek přírodního zdroje cholinchloridu. Podporuje metabolismus tuků a působí spolu s methioninem jako ochranný faktor jater. Aminokyselinové spektrum doplňuje Nupro® - vysoce kvalitní zdroj proteinu, který je složením aminokyselin shodný se složením mikrobiálního proteinu. Vysokým podílem nukleotidů podporuje zdraví a funkčnost střevních klků.

Před otelení podávat 0,4 -0,7 kg na kus a den ve směsné krmné dávce nebo samostatně.

PRAEPARTUFID

Doplňkové krmivo pro suchostojné dojnice umožňuje doplnit krmnou dávku o vysoce koncentrované a využitelné zdroje bílkovin ze zdrojů, které jsou pro většinu chovatelů nedostupné či obtížně dosažitelné. V kombinaci s vyššími hladinami vitaminů a mikroprvků, částečně zastoupených v organické formě, působí preventivně před poklesem příjmu krmiva v období porodu a následujícího rozdoje.

V období stání na sucho podávat 0,5 – 1 kg na kus a den ve směsné krmné dávce nebo samostatně.