



KATALOG

krmiva
pro hospodářská
zvířata



FID
mix®

FIDES  AGRO®




> FIDES AGRO, spol. s r. o.



< Služby v každé fázi výrobního procesu

FIDES AGRO, spol. s r. o., vznikla bez účasti cizího kapitálu či nabytí majetku pomocí privatizace. Usiluje po celou dobu svého působení o to, aby spolu se zvyšováním kvalitativních požadavků na vlastní výrobu a poskytované služby hodnotila i veškeré environmentální aspekty spojené s fungováním společnosti a zajistila bezpečné a moderně vybavené pracovní prostředí pro své zaměstnance.



FIDES AGRO, spol. s r. o. pro své zákazníky zajišťuje:

- výrobu MVS a premixů, medikovaných KS, mléčných KS, MVS certifikovaných KEZ a hobby program pod značkou FIDmix®
- distribuci výrobků vlastní kamiónovou dopravou
- poradenskou a přednáškovou činnost ve výživě a chovu zvířat
- rozbor a hodnocení krmiv
- obchodní činnost s doplňkovým sortimentem: prestartéry pro selata, startéry pro telata, DKS pro dojnice, krmné suroviny a vybrané doplňkové látky
- poradenská činnost v oblasti konzervace píce včetně prodeje silážních aditiv
- nákup a prodej hospodářských zvířat
- nákup a prodej zemědělských komodit





> Mléčné krmné směsi

K výrobě používáme tradiční mléčné suroviny s maximální snahou o využití tuzemských zdrojů, včetně sušeného plnotučného mléka, které se běžně nepoužívá. Použití vysoce kvalitních rostlinných tuků s emulgátory, špičkových sójových proteinových koncentrátů a syntetických aminokyselin doplňuje jak energii, tak protein, a především vlastní spektrum AMK. Samozřejmostí je kontrola každé šarže ve vlastní laboratoři na přístroji NIRS.

Takto upravené směsi plně vyhovují požadavkům výživy telat, ale i všem používaným technologiím. Většina náhražek má svoji okyselenou formu k prevenci průjmů a bakteriálních infekcí. Je důležité, že všechny vyráběné směsi mají certifikaci non GMO a v neposlední řadě testujeme jejich účinek, chutnost a stravitelnost na telatech ve vlastním chovu.

Z celkově vyráběných 18 druhů mléčných směsí si jistě vybere každý chovatel, a to nejenom pro skot, ale i selata a jehňata.



Nezapomeňte:

- 1) Nedílnou součástí výživy telat je i zásobením dostatečným množstvím mikroprvků, mimo jiné na rozvoj krvetvorby. 60 % telat trpí anemií. Plíce jsou z několika důvodů problematickým orgánem z hlediska imunity. Nejdůležitějším obranným mechanismem je dostatečným přívod kyslíku do hlubokých částí plic. A to nejde bez dostatečné hladiny hemoglobinu v krvi. Proto kromě organického selenu přidáváme do všech MKS i Cu a Fe v organické formě.
- 2) V chovatelské praxi se setkáváme s pochopitelnou snahou zajistit teleti co nejlepší kvalitu MKS. Někdy, a dost často, se zapomíná, že nedílnou součástí výživy telete od 4. týdne po narození je i startér. Tady vidíme snahu opačnou, totiž snížení ceny na úkor kvality. Otruby nejsou nejlepším krméním pro telata. V poslední době se nám osvědčuje kombinace vysoce kvalitního startéru müsli se slamatým startérem v pozdějším věku. Tento startér také dodáváme.

Všechny MKS jsou vyráběny v certifikovaném režimu.



Doplňkový sortiment

C-VITAL

Doplňková krmná směs pro telata, která slouží k doplnění vitamínu C, betakarotenu a vitamínů skupiny B do krmné dávky. Doporučené dávkování je do 5 g na tele a den. Vzhledem k tomu, že jako nosič je použita sušená syrovátka, je možné tuto směs přidávat do KD přimícháním do nativního mléka či mléčné krmné směsi. Balení je buď v pytích po 25 kg nebo v praktických sáčcích o hmotnosti 100 g, tedy jako dávka pro 20 telat.

ACIVIT BBC

Doplňková krmná směs pro telata, která slouží k okyselení nativního mléka či mléčné krmné směsi a současně k doplnění vitamínu C, betakarotenu a vitamínů skupiny B. Doporučené dávkování je do 5 g na tele a na napojení. Balení je v 25 kg pytlích či praktických sáčcích o hmotnosti 100 g, tedy jako dávka pro jedno napájení 20 telat.

TELFID® 100

Mléčná krmná směs, která obsahuje 100 % mléčných bílkovin. Je složena převážně ze směsi sušeného odstředěného a plnotučného mléka, takže část tuku ve směsi je mléčného původu. Směs dále obsahuje sladkou syrovátku a tukovanou syrovátku a je doplněna premixem biologicky aktivních látek s vysokou hladinou vitamínu E, organického železa a probiotik.

TELFID® SOL


Mléčná krmná směs s vysokým podílem sušeného odtučněného a plnotučného mléka a esenciálních aminokyselin doplněná trojnásobným množstvím vitamínu E. Extrémně nízký obsah popela a vysoký obsah laktózy jsou jasným důkazem použití vysoce využitelných mléčných surovin. Předností směsi je vynikající rozpustnost nutná pro použití v krmných automatech.

TELFID® EXTRA

Mléčná krmná směs s vysokým podílem mléčných surovin a esenciálních aminokyselin, vhodná pro mladá, intenzivně rostoucí telata a telata vystavená zátěži (chlad, zimní období). Vysoká stravitelnost použitých zdrojů bílkovin umožňuje intenzivní růst kostí a svalové hmoty telete bez extrémního navyšování obsahu dusíkatých látek spojeného s nežádoucími průjmy.

TELFID® GRAND

Klasická bílá mléčná směs je kombinací sladké syrovátky, sušeného odtučněného a plnotučného mléka a dalších vhodných surovin pro kvalitní odchov telat od narození po odstav. Její kvalita je ověřena chovateli v celé ČR, je to nejvíce používaná směs z našeho sortimentu.



TELFID® INSTA-GRAND

Jedná se o mléčnou krmnou směs typu GRAND se zvýšeným protiprůjmovým efektem. Základní suroviny byly vybrány s ohledem na jejich stravitelnost, použité pektiny mají také protiprůjmový účinek. Změnili jsme celý způsob okyselení, směs 3 organických kyselin spolu s probiotiky znamená nejen okyselení ve slezu, ale velmi aktivně i v první části tenkého střeva, tedy v oblastech rizikových pro vznik průjmů. TELFID® INSTA-GRAND obsahuje protilátky proti původcům infekčních průjmů.

NOVINKA

Nové mléčné krmné směsi s AGOLINEM® CALF

AGOLIN® CALF je rostlinný přípravek s výrazným účinkem na tlumení kryptosporidií a kokcií ve střevě telat, tedy na jedno z nejčastějších a obtížně zvladatelných onemocnění. Kromě toho má vliv na celkový rozvoj bacheru.

TELFID® INSTA AGO
TELFID® SOL AGO
TELFID® 100 ACID AGO

TELFID® UNI

Mléčná krmná směs založená na syrovátkových proteinech a sušeném mléku tak, aby bylo vyváжено její použití po celou dobu odchovu telat s použitím v chovech s vyšším infekčním tlakem v přijatelných finančních nákladech.

VITULAR® ACID

Je mléčná krmná směs úspěšně používaná pro prevenci průjmových onemocnění. Svým složením a živinami plně odpovídá mnohem dražším dováženým mléčným náhražkám.



Startéry pro telata

Strukturované melasované startéry pro telata – kombinace granulované proteinové složky, kukuřičných lupínek a celého zrna obilovin. Složení startérů odpovídá požadavkům na moderní způsob odchovu telat: vysoký obsah stravitelných živin při zachování požadované struktury, chutnost a vysoký příjem.

STARFID®

Vysoce stravitelný, chutný a telaty ochotně přijímaný startér s pestrým surovinovým složením. Stejně jako jeho další formy vyniká svou nízkou prašností.



STARFID® CCC

Cílem chovu telat není pouze snížení ztrát úhynem, ale také omezení celkové nemocnosti. Ze zkušeností víme, že pokud tele onemocní, byť jen na pár dnů, projeví se to na jeho celkovém vývoji a užitečnosti. Zájem chovatele, stejně jako výrobce startérů, je sladit živinové požadavky s požadavky na prevenci průjmů. To je zvýšit stravitelnost živin tak, aby i při vysokém příjmu nebo nízké stravitelnosti nebyly poskytovány nestrávené zbytky jako substrát pro růst bakterií. Praktické zkušenosti z chovů vyvolaly nutnost hledat alternativu k dříve používaným antikokcidikům. Složení **STARFIDU CCC** odpovídá výše uvedeným požadavkům.

STARFID® CCC je živinově shodný se **STARFIDEM**. Pro získání vyšší odolnosti organismu telete je přidáván vitamín C a v organické formě selen, železo a měď pro rozvoj krvetvorby a prevenci respiračních onemocnění. **STARFID® CCC** obsahuje přírodní látky výrazně omezující rozvoj populace patogenních bakterií a kokcií (*Coli*, *Clostridia*, *Coccidia*) ve střevě.

Vzhledem k použití chutných surovin neklesá příjem startéru ani při jeho okyselení, které originálním způsobem potencie jeho antimikrobiální účinek stejně jako vliv na redukci kokcií.

STARFID® CCC MÜSLI



Nová vlna ve výživě telat vedla k obnovení staré praxe – tedy podávání určité porce vlákniny ve startérech nebo krmné dávce. Alternativa výživy telat se tím obohatila, aniž by se dala jak nová, inovovaná, tak klasická metoda označit za jedinečnou. To proto, že nic jedinečného není. Základní principy samozřejmě platí stále, stejně tak, že lidskou péčí poskytovanou telatům nelze ničím nahradit.

Sláma, která je telatům přidávána nyní, je u krav stravitelná maximálně ze 40 %, seno je lepším zdrojem živin, ale kvalitní telecí seno najdeme zřídka a navíc se špatně řeže. Teoreticky se tedy přidavkem sena nebo slámy okrádáme o přírůstek. Co tedy vedlo k jejich opětovnému nasazení?

V posledních letech máme možnost si všechny teoretické předpoklady, různé typy výrobků, jejich dávkování a krmné techniky, ověřit ve vlastním pokusném teletníku. Systém odchovu a technologické vybavení umožňuje velmi přesně stanovit přírůstek, množství přijatého krmiva (individuálně, skupinově), příjem vody, nemocnost a v neposlední řadě ekonomickou výhodnost jednotlivých typů krmení. Již první pokusy ukázaly, jak podceňujeme spotřebu vody a jak málo se zaměřujeme na hodnocení odchovu v prvních dnech po odstavu. Především při použití strukturovaného startéru je třeba hodnotit růst telat po čtyřech až šesti měsících věku.



Cíle startérového odchovu:

- 1) Rychlý vývoj předžaludků.
- 2) Zkrácení období mléčné výživy.
- 3) Maximální využití růstového potenciálu telete.
- 4) Rovnoměrný vývoj svaloviny a kostí.
- 5) Rozvoj krvetvorby a imunity.
- 6) Zabránění negativní růstové fázi po odstavu.
- 7) Omezení průjemových onemocnění.
- 8) Univerzální použití ve všech typech technologií.

Jak zkrmovat STARFID, STARFID CCC, STARFID CCC Müsli:

Se zkrmováním startéru začněte brzy, již 3.-5. den věku telete. Startér předkládejte vždy čerstvý, ad libitum. Nezapomeňte, že příjem startéru je limitován přístupem k čisté vodě. Je třeba kontrolovat čerstvost startéru a jeho příjem. Právě příjem startéru spolu s použitým systémem ustájení určuje termín odstavení telat. Pro odstavení telat existuje celá řada postupů, proto výběr konkrétní metody konzultujte s našimi odbornými poradci.

Složení:

Výrobky jsou pečlivě koncipovány z celé řady vybraných surovin od obecně používaných obilnin a extrahovaných šrotů či výlisků, přes gluteny, sušené kvasnice, směsi pektinů, speciálně upravené líné semínko až po originální kombinaci organických a anorganických kyselin. Celkově se každý výrobek skládá z cca dvaceti surovin, které jsou kalkulovány nejen na obecně uváděné živiny (dusíkaté látky, vláknina, hrubý tuk, makro a mikroprvky, vitaminy apod.), ale především na stravitelnost, obsah a složení aminokyselin a také na potenciál produkce těkavých mastných kyselin v rostoucím bachelu.

Balení: 20 a 25 kg papírové pytle, big bagy.

Doba použitelnosti: 4 měsíce od data výroby.
Skladujte v chladnu a suchu.

Doporučení k odstavení

1) Odstavení telat je nutné pečlivě plánovat. Pokud tele přijímá dva týdny před předpokládaným odstavením alespoň 0,5 kg startéru, můžete jeden týden před odstavením snížit množství podávané mléčné krmné směsi na polovinu. Tím by se měl příjem startéru zvýšit minimálně dvakrát. Metoda snížení mléčné krmné směsi musí být zvolena s ohledem na organizaci chovu, roční období a možnosti personálu. Dvojnásobné ředění MKS nebo její změnu nedoporučujeme!

2) Ponechte telata v individuálních boxech další týden po úplném odstavení. Příjem startéru se tak může opětovně zdvojnásobit na 2,5 - 3 kg. Dávejte pozor na dostatečný příjem vody.

3) Podmínkou takto organizovaného odstavení je použití startéru s dobrou strukturou. Je to cenově náročnější, ale ve vývoji předžaludků se náklady vrátí. Nekrmte TMR v první skupině po odstavení. 0,5 kg výtěškového sena nebo velmi kvalitního lučního sena je veškerý objem, který můžete teleti v tomto věku dát. Telata samozřejmě budou přijímat i TMR s 50 % objemných krmiv, ale pak je nutné posoudit naplnění bachelu, případně rozvoj papil.

4) Podávejte čistou vodu, jinak je příjem krmiv limitován. Nezapomeňte, že na jeden kilogram přijaté sušiny je třeba čtyř litrů vody.

5) Skupiny po odstavení mají být co nejmenší, aby se co nejdříve vytvořila sociální struktura. Jednou z možností jsou skupinové boudy.

6) Snížování nákladů v tomto období je neekonomické. Nedochází k využití růstového potenciálu zvířete, který je v tomto období života nejvyšší a následně se vývoj zvířete promítne do finální produkce mléka.



Doplňkové krmné směsi pro vysokoprodukční dojnice



Jedná se o doplňkové krmné směsi, vysoce koncentrovaná proteinová a energetická krmiva, doplněná řadou specificky účinných látek ve vysoce využitelné formě pro přežvýkavce (chráněné vitaminy, aminokyseliny a cholin, organické formy mikroprvků).

Jsou sestaveny z krmných surovin, které jsou pro prvovýrobce samostatně obtížně dosažitelné a použitelné. Jejich zařazení do krmných dávek vysokoprodukčních dojnic umožňuje lepší využití vlastních krmiv a zároveň podporuje efektivnější metabolismus zvířat s ohledem na jejich zdravotní stav, ekonomiku produkce a to i ve směru zlepšení reprodukce. Použité suroviny se vyznačují snadnou stravitelností.



MILKSTART®

V krmné dávce v období přípravy na porod a v první polovině laktace působí proti vzniku ketóz, nebo alespoň zmírňuje jejich negativní vliv. Obsahuje vitaminy a stopové prvky ve vysoce využitelné organické formě, čímž pomáhá pokrýt jejich zvýšenou potřebu. Při použití této krmné směsi nedochází ke spotřebě glukoplastických aminokyselin vlastní svaloviny pro tvorbu glukózy a je tak zachována požadovaná tělesná kondice v první fázi laktace. Zkrmováním **Milkstartu®** je zvýrazněn nástup laktace a perzistence laktací křivky.

Před otelením je vhodné přidávat **Milkstart®** v dávce 1 kg, po otelení 1 – 2 kg na kus a den.



ENERGYFID®

Energyfid je směsí různých jednoduchých a složitějších cukrů a pektinů, pocházejících z ověřených a přirozených zdrojů, čistého škrobu, extrudovaného lnu a enzymů. Kromě jiných enzymů obsahuje dva velmi důležité – celulózu a hemicelulózu. Díky jeho složení je tedy možné zabránit hladovění bakterií v bачoru a podpořit jejich činnost, čímž je podpořeno samotné trávení a využitelnost objemných krmiv.

Po otelení a v průběhu laktace je vhodné přidávat **Energyfid** v dávce 0,5 kg na kus a den.



HEPAFID

Díky příznivému složení jednotlivých energetických složek, vysokému obsahu methioninu, kobaltu, niacinu, obdukovaného cholinu a ostropestřce mariánského je určen pro ochranu a podporu správné funkce jater v kritickém období okolo porodu.

Před otelením přidávat **Hepafid** v dávce 0,3 – 0,75 kg, po otelení pak 0,5 – 1 kg na kus a den.



KETO 100 P

KETO 100 P je doplňkové krmivo s výrazným protiketózním účinkem. Obsahuje komplex jednoduchých a složitých cukrů s cílem podpory tvorby propionátu, komplex enzymů rozkládajících vlákninu, živé kvasinky, obdukováný methionin, ostropestřec mariánský a vitaminy skupiny B. Vysoká dávka obdukovaného cholinu umožňuje vyšší využití mastných kyselin a společně s methioninem působí preventivně proti ztučnění jater.

Po otelení přidávat **KETO 100 P** v dávce 0,3 - 0,4 kg na kus a den v TMR, případně 0,4-0,6 kg individuálně v drenchi.



CLOSE 100 UP

Doplňkové krmivo pro dojnice v období přípravy na porod. **Close 100 UP** obsahuje kromě zdrojů proteinu včetně přidaného methioninu, minerálních krmiv s charakterem iontových solí také vysokou dávku vitaminů a mikroprvků. Dva mikro prvky s největším karenčním potenciálem, selen a měď, jsou plně zastoupeny v organické formě. Z dalších znaků je třeba zdůraznit vysoký obsah vitaminů, zejména vitaminu E a také přídavek přírodního zdroje cholinchloridu. Podporuje metabolismus tuků a působí spolu s methioninem jako ochranný faktor jater. Aminokyselinové spektrum doplňuje **Nupro®** - vysoce kvalitní zdroj proteinu, který je složením aminokyselin shodný se složením mikrobiálního proteinu. Vysokým podílem nukleotidů podporuje zdraví a funkčnost střevních klků.

Před otelení podávat 0,4 - 0,7 kg na kus a den ve směsné krmné dávce nebo samostatně.

PRAEPARTUFID

Doplňkové krmivo pro suchostojné dojnice umožňuje doplnit krmnou dávku o vysoce koncentrované a využitelné zdroje bílkovin ze zdrojů, které jsou pro většinu chovatelů nedostupné či obtížně dosažitelné. V kombinaci s vyššími hladinami vitaminů a mikroprvků, částečně zastoupených v organické formě, působí preventivně před poklesem příjmu krmiva v období porodu a následujícího rozdoje.

V období stání na sucho podávat 0,5 – 1 kg na kus a den ve směsné krmné dávce nebo samostatně.



Balení: 25 kg papírové pytle, big bagy.

Doba použitelnosti: 4 měsíce od data výroby. Skladujte v chladnu a temnu.



> Drenče pro dojnice

RUMIHELP® XXL

drenč pro napájení krav po otelení

Je koncipován jako „energetický nápoj s ochranou jater“. Jeho další funkcí je nastartování činnosti bachelu. Vzhledem k tomu, že základním požadavkem je dobrovolný příjem, byly použity pouze suroviny, které krávy velmi rády přijímají.

Ve složení převažují cukry, od jednoduchých, přes disacharidy – laktózu až po pektiny. Ochrana jater napomáhají cholinchlorid, niacin a obdukovaný methionin.

Methionin je prekurzorem karnitinu, transportního prostředku, který přenáší mastné kyseliny s dlouhým řetězcem do mitochondrií za účelem β -oxidace. Takto působí preventivně vůči ztučnění jater a podporuje metabolismus tuků. Rozvoj bachelové mikroflóry pak výrazně podporují kvasinkové kultury a vitaminy skupiny B.

Pochopitelně lze Rumihelp XXL použít i ve směsi s otrubami, lněným semínkem nebo vojtěškovou moučkou. Podobně lze tento přípravek aplikovat i při metabolických poruchách, případně podávat sondou společně s 300 ml propylenglykolu. Hlavní indikací pro tento způsob užití je ketóza.

Způsob použití:

do 10 až 20 litrů vody rozpustíme sáček (600 g) RUMIHELPU XXL a dáme vypít. Pokud podáváme nápoj po otelení, je třeba jej nabídnout co nejdříve, tedy dříve, než se dojnice napije vody.



RUMILAC®

drenč pro podání sondou v případě metabolických poruch

Hlavní indikací pro nálev RUMILACU jsou dislokace slezu, ketóza, jednoduchá indigeste spojená se snížením činnosti bachelu nebo podezření na tyto poruchy. V případě ketózy můžete do nápoje přidat 300 ml propylenglykolu přesto, že obsah propionátu je většinou plně dostačující. RUMILAC je dobré podávat vždy při regeneraci po prodělané metabolické poruše.

Vojtěšková moučka spolu s otrubami vytváří v bachelu potřebnou matraci (M. Hutjens, 2002), jednoduché cukry spolu s kvasinkami a vitaminy skupiny B obnovují činnost bachelu, sůl společně s chloridem draselným a hořečnatým fosfátem napomáhají nahradit ztráty elektrolytů, propionát vápenatý je vynikajícím zdrojem jak vápníku, tak energie. Obdukovaný cholinchlorid jako donor metylových skupin slouží k prevenci ztučnění jater.

Návod na použití:

jeden až dva sáčky rozpustit ve dvaceti litrech vody a podat sondou. Vzhledem k obsahu KCl a propionátu vápenatého nepřijímají nápoj všechny dojnice spontánně.



< Doplnková krmiva OPTILAC® a OPTIFID



Doplňková krmiva řady OPTILAC® a OPTIFID jsou zdrojem nebiřkovinného dusíku ve formě dvou typů močoviny (standardní a obdukovaná), obohacené o zdroje využitelné a rychle přístupné energie a rozpustné vlákniny.

Primárně jsou určeny pro zkrmování dojnícím a býčkům a mají za cíl sladit zdroje dusíku a energie v bachelu tak, aby bylo dosaženo co nejintenzivnější tvorby mikrobiální biomasy. Pro podporu maximálního růstu bachelové mikroflóry je v doplňkovém krmivu také optimalizován obsah a formy síry.

Všechny výrobky obsahují močovinu, zdroje snadno využitelných cukrů a rozpustné vlákniny. OPTILAC® MET je doplněn o chráněný methionin.

Podávání močoviny ve směsi s jednoduchými i složitějšími cukry a dalšími doplňkovými krmivy neodporuje platné směrnici pro její používání v chovech.

OPTILAC®

- 1 kg odpovídá 1046 g hrubého proteinu



OPTILAC® MET

- 1 kg odpovídá 1049 g hrubého proteinu
- Je doplněn o methionin



OPTILAC® AGO

- 1 kg odpovídá 715 g hrubého proteinu
- Je obohacen o esenciální oleje, které modifikují bachelovou mikroflóru

OPTIFID

- 1 kg odpovídá 575 g hrubého proteinu

Důvody pro krmení OPTILACu:

- Úspora nakupovaných krmiv, zejména sójového a řepkového extrahovaného šrotu.
- Snížení nákladů na krmný den.
- Nízká hladina dusíkatých látek v bílkovinných pícninách.
- Omezená zásoba senáže.
- Nutnost snížení dávky senáže z důvodu jejího narušení.



Balení: 25 kg papírové pytle, big bagy.

Skladujte v chladnu a temnu. Zařazení doplňkového krmiva OPTILAC® a OPTIFID je nutno konzultovat s našimi odbornými poradci.



MVSP pro skot (minerálně-vitaminové směsi a premixy)

Produkce mléka čelí mnoha globálním výzvám, zatímco poptávka po mléce i masu celosvětově roste, objevují se stále větší obavy z jeho dopadu na životní prostředí, včetně emisí metanu a přenos antibiotické rezistence ze zvířat na člověka. V reakci na tuto situaci jsme vyvinuli produktovou řadu, jejíž snahou je maximální efektivita produkce a zároveň snížení uvolňování metanu zvířaty do ovzduší.

Výrobky obsahují kombinaci esenciálních olejů, koření a bylin, které napomáhají potlačení predátorských protozoí ve prospěch prospěšných bakterií v bachoru. Přezývkavci ztrácí 6 – 10 % přijaté energie ve formě metanu a zařazení těchto výrobků umožňuje využití této energie ve prospěch dojnice. Výsledkem je tedy úspora energie a lepší využití živin, které má příznivý vliv na produkční i reprodukční ukazatele.

SYNAGOL

Doplňkové krmivo pro dojnice

- Díky synergickému efektu osvědčených produktů zvyšuje využití živin z objemných krmiv vyráběných na farmě a zefektivňuje trávení v bachoru a konverzi živin.

TMR AGO

Minerální krmivo s pufracním účinkem, vhodné pro celoroční použití.

REDUMET, REDUMET C

Minerální krmivo pro dojnice s účinnou složkou na nosiči.

Důvody pro krmení:

- Zvýšení využití živin z objemných krmiv.
- Zefektivnění trávení v bachoru a konverze živin.
- Prokazatelný efekt na zvýšení užitkovosti bez nežádoucích účinků na zdravotní stav dojnice.
- Výrobky neobsahují GMO suroviny.
- Aktivní složky krmiva jsou validovány společností Carbon Trust Assurance Limited.

MVSP pro vysokoprodukční dojnice, intenzivní odchov telat a výrobu krmných směsí		
MVS s pufracním efektem		
MVS s obsahem močoviny		
MVS pro výkrm býků		
MVS pro ekologické farmy		
MVS s univerzálním určením pro dojnice, pro telata, pro odchov jalovic		
MVS se speciálním určením		
suchostojné krávy a příprava na porod	s adsorbentem mykotoxinů	s adsorbentem amoniaku
Poporodní nápoje a drenče		

Na základě analýzy Vašeho chovu a Vašich požadavků jsme schopni doporučit odpovídající druh minerálního krmiva.

Balení: 25 kg papírový pytel s PE vložkou, big bag.

Skladujte v chladnu a temnu. Skladujte v chladu a temnu. Zařazení doplňkových krmiv je nutno konzultovat s našimi odbornými poradci.



Minerální lizy

Minerální látky jsou důležitým faktorem v látkové výměně a nezastupitelnými stavebními kameny těla zvířete. Volně žijící zvířata si sama hledají přírodní zdroje minerálních látek a starají se tak o rovnováhu svého metabolismu. U domácích zvířat jsou volně dostupné zdroje značně omezené a proto je nutné je dodat ve snadno akceptovatelné formě. V běžných pícninách je například sodíku nedostatek, a proto potřebuje dobytek dodávat sodík, nejčastěji ve formě krmné soli.

Pro snadnou manipulaci a dobrý příjem u zvířat se minerální látky podávají ve formě minerálních lizů, kde hlavní složkou je krmná sůl (chlorid sodný), která buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími makro a mikroprvky přispívá k dotaci potřebných minerálií, eventuálně stopových prvků.

Všechny lizy jsou taktéž vhodné pro ekologické chovy.

SOLSEL®

je vhodný pro všechny kategorie hospodářských zvířat a lesní zvěř. Jako hlavní složka je použita čistá krmná sůl. Díky výrobní technologii je kostka velmi stabilní a příjem zvířaty je rovnoměrný.



SOLSEL® EXTRA

je vhodný pro všechny kategorie hospodářských zvířat a lesní zvěř. Jako hlavní složka je použita krmná sůl s uhlíčeným vápenatým s doplněním o premix mikroprvků. Díky svému složení dodává minerální liz do krmné dávky 1/3 potřeby minerálních látek.



SOLSEL® UNIVERSAL

je vhodný tam, kde je kladen požadavek na nízký obsah mědi. To se týká především chovu ovcí. Současně jej lze použít pro všechny kategorie hospodářských zvířat a lesní zvěř. Jako hlavní složka je použita krmná sůl s uhlíčeným vápenatým s doplněním o premix mikroprvků.



Kamenná sůl

vhodná pro všechny kategorie hospodářských zvířat a lesní zvěř.



SELFID® OVIS

Solný liz minerální. Jedná se o minerální liz s vysokým obsahem selenu, kde takřka 70 % selenu je přítomno ve vysoce využitelné organické formě. Současně byl minimalizován obsah mědi tak, aby liz byl vhodný pro všechny kategorie ovcí, koz a spárkaté zvěře.



SELFID®

Je solný liz minerální s vysokým obsahem selenu, přičemž 50 % je přítomno v organické formě. Je vhodný pro všechny kategorie hospodářských zvířat, zejména pro chovy masného skotu, kde je dlouhodobý požadavek na dotaci makro a mikro prvků.



Důvodů, proč má masný skot problém s udržení optimálních hladin mikroprvků, zejména selenu je několik:

- Vysoká proměnlivost krmiv a píce v obsahu přirozeně se vyskytujícího selenu.
- Bachorová mikroflóra snižuje využití seleničitanu sodného, nechává jej ve využitelné formě méně než 25 %.
- Anorganický selen nemůže být skladován v organismu, je vylučován bez vytvoření dostatečných rezerv v tkáních.
- Deficit selenu setrvává navzdory přidávání 0,3 mg anorganického selenu na 1 kg sušiny krmiva denně.

Jako hlavní složka je použita krmná sůl s oxidem hořečnatým doplněná o premix mikroprvků.

PREGSEL®

je solný liz minerální s vysokým obsahem selenu a mědi. Selen je z 50 % zastoupen v organické formě. Je vhodný zejména pro mladý skot a pastevní chov skotu. Vysoký obsah mědi působí preventivně proti anemii, zpomalení růstu, poruchám vývoje centrálního nervového systému, příjmu krmiva a poruchám reprodukce. Není vhodný pro ovce.



Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby. Skladujte v chladnu a temnu. Další informace Vám poskytnou naši odborní poradci.



> Sortiment pro prasata



PORFID® A, PORFID® SALIMU

Doplňková mléčná krmiva, které slouží pro doplnění mléčných složek, kvalitní bílkoviny či látek na podporu imunity do směsí pro selata. Díky podílu mléčných složek působí i jako přirozené zchutňovadlo a podporují příjem směsí. Krmivo je možno přidávat i přímo v chovech do krmných směsí pro zlepšení příjmu krmiva. Je možno ho používat pro příkrm selat i v tekutém stavu.

Doporučené dávkování je do 10 % do prestartérů pro selata, 5 % do ČOS, 3 % do A0 nebo A1).

Dr. FIDES kompletní systém výživy selat

zahrnující mléčnou krmnou směs **Dr. FIDES SHAKE** a řadu prestartérů **Dr. FIDES IMUNO Fe**, **Dr. FIDES IMUNO** a **Dr. FIDES STANDARD NANO**, chovatelé používají již déle než 15 let. Sojové boby a velká část krmných obilovin jsou tepelně upraveny. Samozřejmostí je použití vysoce stravitelných zdrojů živočišných bílkovin, kvalitní rybí moučky a krevního hemoglobinu. Nedílnou součástí těchto směsí je **PORFID® A**, nebo **PORFID® SALIMU**, další vybrané krmné suroviny a doplňkové látky k zajištění dostatečného a vyváženého přísunu minerálních látek, vitaminů, organických kyselin, probiotik, zchutňovadel a prebiotik.

Dr. FIDES SHAKE

Kompletní mléčná směs pro selata je pomůckou při odchovu selat mnohočetných vrhů, ztrátě prasnice úhynem, nízké mléčnosti prasnice a nevyrovnaných selatech po porodu. Mléko je možno podávat již od 2. dne po porodu.

Nově je výrobek doplněn vyváženou směsí organických kyselin a jejich solí, MCFA a imunoglobulinů pro posílení imunoprotektivní funkce této mléčné náhražky.

Směs je primárně určena pro krmení v tekutém kašovitém stavu, ale lze ji používat i pro různé systémy suchého příkrmu na porodně jako samotné krmivo, nebo jako doplněk pro zlepšení příjmu prestartérových směsí.

Dr. FIDES IMUNO Fe

Prestartér určený pro selata od 3. - 5. dne věku jako příkrm na porodně s cílem získání a upevnění časného návyku na příjem pevného krmiva.

Dr. FIDES IMUNO

Prestartér doplněn vysokou dávkou komplexu krmných složek podporujících imunitní systém. Doporučujeme zkrmovat 14 dní.

Dr. FIDES STANDARD NANO

Požadované účinky medikace jsou dosaženy použitím speciální formy ZnO ve formě nanočástic s účinkem srovnatelným s hladinou medikační. Díky nižšímu obsahu Zn je směs chutnější a zlepšuje příjem krmiva.

Dr. FIDES Flush

V období od odstavu do zapuštění je rozhodující pro počet a kvalitu ovulovaných vajíček hladina luteinizačního hormonu, stimulačně na produkci LH působí inzulin, jehož hladina se zvyšuje při vyšším příjmu jednoduchých cukrů. Tato doplňková krmná směs díky obsahu cukrů a vybranému komplexu vitaminů se synergickým účinkem na reprodukční orgány v této fázi reprodukčního cyklu je schopna během krátkého období ovlivnit počet i kvalitu ovulovaných vajíček.

Dávkování: 300 – 400 g na kus a den (závisí na velikosti prasnice). Zkrmovat minimálně od odstavu do zapuštění. Nejvyššího efektu se dosahuje pokud se započne zkrmování poslední týden na porodně tak, aby doba zkrmování byla nejméně 10 dní.


Minerálně-vitaminové směsi a premixy

Sortiment pro prasata je koncipován pro pokrytí požadavků všech typů odběratelů. Výrobky jsou promyšleny a sestaveny tak, aby uspokojily soukromé farmáře, zemědělské podniky s vlastními míchárnami krmných směsí, specializované podniky s tekutým i suchým systémem krmení i samostatné výroby krmných směsí, které používají koncentrované premixy doplňkových látek, eventuálně požadující premixy na míru.

Veškerou produkci minerálně-vitaminových směsí a premixů jsme schopni vyrábět i v medikované formě. Receptury základních variant je možno po konzultaci na přání doplnit o požadovanou doplňkovou látku, popř. vytvořit speciální výrobek dle přání zákazníka.

Dávkování do kompletních krmných směsí

Minerálně-vitaminové premixy	< 1 %
Minerálně-vitaminové směsi pro selata	1, 2, 4, 5 %
Minerálně-vitaminové směsi pro prasničky, prasnice a výkrm	1, 3, 5 %
Minerálně vitaminové směsi pro ekologické farmy	3 %





Sortiment pro ostatní HZ



Parohatá zvěř

Z naší nabídky Vám můžeme doporučit jak minerálně-vitaminové směsi, tak i doplňkové směsi pro příkrm v zimním období vhodné jak pro myslivecká sdružení tak pro faremní chovy jelenovitých.

Drůbež

V našich chovech se můžete setkat s minerálně-vitaminovými premixy a směsmi, které vyrábíme pro všechny druhy drůbeže. Minerálně-vitaminové směsi **PETAGAL®** (5% dávkování do KKS) se používají ve farmářských programech a nabízíme je i ve variantách vhodných pro ekologické chovy. Směsi a premixy s označením **GALIMIX®** jsou určeny pro nosnice a odchov drůbeže. Řada výrobků pro výkrm drůbeže je označena názvem **BROMIX®**.

Ovce, kozy a spárkatá zvěř

TELFID® J ACID

Pokud bahnice mají nedostatek mléka, jehňata zůstanou bez matky či při vícečetných porodech, je třeba mít po ruce kvalitní mléčnou krmnou směs, kterou Vám nabízíme. Složením plně odpovídá nutričním potřebám jehňat a její předností je vedle podmáslí či odtučněného mléka, také vysoký obsah plnotučného mléka, které vnáší do směsi pro mláďata přirozený, velmi dobře stravitelný mléčný tuk.

STARFID® J

Startér pro odchov jehňat, který je možno objednat i ve variantě **STARFID® J CCC** se složkou rostlinných extraktů omezujících rozvoj kokcií a dalších patogenů ve střevě. Tento startér je možno objednat také ve variantě vhodné pro BIO chovy jako **STARFID® J B**.

KABIR®

KABIR® a jeho další varianty jsou součástí ucelené řady minerálních směsí (s vitamíny) pro ovce, kozy a spárkatou zvěř. **KABIR® B** je vhodný i pro BIO chovy, **KABIR® Se** obsahuje zvýšené množství selenu v organické formě, **KABIR® Se ADI** obsahuje směs rostlinných extraktů, inhibujících růst plísní a zabraňujících vzniku příznaků kokcidiózy a jiných střevních parazitů.



Sortiment pro koně

obvyklý název pro neobvyklé krmivo



Vytvořili jsme unikátní krmivo **HIPPI® müsli**, které splňuje všechny požadavky na přirozené strukturované krmivo pro koně. Pro zvýšení vlákniny jsme použili originální řešení, když jsme zařadili pícniny pěstované na orné půdě – sušené žito a sušenou kukuřičnou siláž – které mají výrazně vyšší stravitelnost než seno nebo sláma. Při pěstování vybíráme optimální podmínky a výslednou hmotu testujeme na kvalitu nejen po stránce živin, ale zároveň po stránce hygienické. Žito se suší horkým vzduchem, což umožňuje zachování všech živin, včetně lehce rozpustných cukrů, a vysoké stravitelnosti vlákniny. Navíc takové krmivo koním velmi chutná. Kukuřičná hmota se suší až po ukončeném fermentačním procesu. Vláknina udržuje zdraví a pohyb trávicího traktu a je pro koně nejpřirozenějším zdrojem živin.



Strukturu a složení krmiva obohacují také sušené výlisky z jablečné dřeně a mrkvové výlisky. Kromě toho, že jsou pevným zdrojem živin, jsou také chutným doplňkem, umožňujícím vytvořit krmivo, které je koňmi mimořádně dobře přijímáno, aniž by bylo potřeba přidávat umělá aroma a ochucovadla.

Granule nejsou jen granule:

Celkem tato složka müsli obsahuje 15 surovin, kromě běžných jako jsou otruby, ječmen, kukuřice, zdroje makroprvků apod. také lněné semeno a ostropestřec mariánský. Premix s vysokým obsahem potřebných vitaminů, mikroprvků a makroprvků je samozřejmostí. Krmivo neobsahuje oves.

Strukturu HIPPI® müsli zajišťuje těchto 8 komponent:

- granule
- sušené jablečné výlisky
- kukuřičné lupínky
- sušené cukrovarské řízky
- sušené granulované seno
- sušená kukuřičná siláž
- sušené žito
- sušená mrkev



HIPPI®

Minerálně-vitaminová směs vyrobená z nejkvalitnějších zdrojů minerálních krmiv, obohacená dextrózou, vhodná pro všechny kategorie koní.

HIPPI® TUR, HIPPI® TUR PLUS

Minerálně-vitaminové směsi s vyšším obsahem doplňkových látek, určené pro doplnění minerálních látek a vitaminů do krmných směsí pro koně s doporučeným dávkováním do 1 % do KS.



Sortiment pro ekologické zemědělství

Naše společnost se dlouhodobě věnuje ekologickému zemědělství, ve kterém vidíme budoucnost a fandíme mu. Jako akcionář zemědělského podniku SVRATECKO, a. s. hospodaří v režimu EZ máme možnost ho používat jako modelového podniku a v praxi vyzkoušet naše koncepty výživy v ekologickém zemědělství. Pastevní porost není vždy schopen zajistit zvířatům všechny jejich potřeby. Zejména na začátku a na konci pastevního období není zajištěna dostatečná koncentrace živin a jejich vhodné poměry a zvířata mají omezené možnosti přístupu k minerálním látkám. Na základě dlouholetých praktických zkušeností s výživou prasat a skotu jsme schopni zajistit kvalifikované poradenství v ekologických chovech. V průběhu minulých let společnost vyvinula řadu výrobků určených speciálně pro podniky hospodařící tímto způsobem.

Sortiment pro skot

PETATEL® B

Minerální krmivo pro telata a jehňata.
Dávkování: do 4 % do DKS.



MONOPHOS® 80 B

Minerální směs se zúženým poměrem vápníku s fosforem, vhodná zejména pro suchostojné krávy.
Dávkování: 70–200 g/ks/den.



SELMAG® B

Minerální směs vhodná pro kategorie se zvýšeným požadavkem na selen. Část selenu v organické formě.
Dávkování: 50–100 g/ks/den.



STANDARD B

Minerální směs vhodná pro všechny kategorie skotu.
Dávkování: 70–200 g/ks/den.



VAMAG® B

Minerální směs vhodná pro všechny kategorie skotu se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku.
Dávkování: 70–200 g/ks/den.



KONCENTRÁT BIO

Slouží k doplnění těžko dostupných NL v ekologickém zemědělství ve výživě skotu. Dále doplňuje potřebu mikroprvků a makroprvků.



STARFID® B

Startér pro zabezpečení výživy mláďat přežvýkavců. Vysoká stravitelnost látek umožňuje výborný růst mláďat, růst dlouhých kostí a optimální rozvoj předžaludků. Díky chutnosti je zvířaty velmi dobře přijímán.



Sortiment pro ovce, kozy, prasata

KABIR® B

Minerální krmivo určené pro doplnění minerálních látek a stopových prvků pro ovce.
Dávkování: 20–50 g/ks/den.



STARFID® J B

Startér určený pro zdárný odchov a výkrm jehňat.



UNIVERSAL SAS

Minerální krmivo určené pro doplnění minerálních látek a vitaminů do krmných směsí pro prasata. Tento výrobek je obohacen o látky vyvazující mykotoxiny.
Dávkování: do 3 % do KKS.



Balení: 25 kg pytle s PE vložkou či volně ložené, 5 a 10 kg kostky.
Doba použitelnosti: dle typu výrobku. Skladujte v chladnu a temnu. S analýzou Vašeho stáda a doporučením vhodných krmiv Vám rádi poradí naši odborní poradci.

FIDmix®

Pro radost z chovu

Sortiment pro drobnochovy

FIDmix

Minerálně-vitaminové krmné směsi pro drobnochovy hospodářských a domácích zvířat

FIDmix® se přidává do krmné dávky jednotlivých kategorií zvířat, která je tvořena převážně domácími krmivy a neobsahuje tak účinné látky v požadovaném množství. Složení minerálních krmiv FIDmix® a v nich obsažených makro a mikroprvků, vitaminů, aminokyselin a dalších biologicky aktivních látek umožňují chovatelům doplnit základní krmnou dávku na požadovanou úroveň. Takto optimalizované krmivo zlepšuje životaschopnost a zdravotní stav hospodářských i domácích zvířat.

Významně zvyšuje přírůstky hmotnosti, udržuje dobrý zdravotní stav, omezuje výskyt poruch pohybového aparátu a zlepšuje využití přijatého krmiva. Minerálně-vitaminové krmivo FIDmix® také přispívá k správnému průběhu březosti, laktace a zvyšuje také snášku.

Podrobný návod na použití je uveden na každém balení a praktické rady vám poskytnou naši odborní poradci.

Balení: 1 kg krabice, 10 kg pytle s PE vložkou.

Doba použitelnosti:
12 měsíců od data výroby. Skladujte v chladnu a temnu.



koně • ovce • králíci • prasata • krůty • psi • kozy
odchov drůbeže • nosnice • holubi • okrasní ptáci



FIDES AGRO, spol. s r.o.

696 13, Šardice č.p. 709, Česká republika
tel.: 518 624 167, 737 287 650, 518 624 166, e-mail: fidesagro@fidesagro.cz
www.hippi.fidesagro.cz, www.fidmix.cz, www.facebook.com/fidesagro/
www.fidesagro.cz

S.C. FIDES AGRO S.R.L.

str. Aristide Demetriade nr. 1/3, clădirea TIMCON, birou 33, 300244 TIMIȘOARA, Romania
tel: 0751 538 727, 0756 024 904, e-mail: office@fidesagro.ro
www.fidesagro.ro